



MENUISERIE PVC / ALU - FABRICANT INSTALLATEUR



www.isolationconfort.com



ISOLATION CONFORT
Menuiserie PVC & Aluminium

FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES / BAIES / PORTES / VOLETS / PORTES DE GARAGE



**Leaders régionaux
de la menuiserie PVC
et Aluminim sur mesure.**

Venez visiter notre hall d'exposition ouvert
au public du lundi au vendredi, 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. Le samedi de 8h à 12h.

SOMMAIRE

**Découvrez
nos compétences
et nos réalisations.**

**Contactez-nous
pour toutes
questions ou devis
au 04 78 02 95 29**

01. À PROPOS DE NOUS	04
02. AVANTAGES ET COULEURS DU PVC	08
03. CONCEPTION D'UNE FENÊTRE	10
04. RÉNOVATION SIMPLE SUR CADRE EXISTANT	12
05. RÉNOVATION TOTALE	14
06. LE NEUF - LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS	16
07. LES BAIES	18
08. L'ALUMINIUM	20
09. QUELQUES RÉALISATIONS	24
10. LA SÉCURITÉ	26
11. LES PORTES D'ENTRÉE	28
12. LES VOLETS ROULANTS	30
13. LES VOLETS BATTANTS	32
14. LES PORTES DE GARAGE	34



À PROPOS DE NOUS



PRISE
DE MESURE /
CONCEPTION



DÉOUBE /
SOUDURE /
ÉBAVURE /
FICHEUSE



MONTAGE /
VITRAGE /
STOCKAGE ET
POSE

**Depuis 1980, le spécialiste
de la menuiserie PVC et
Aluminium sur mesure**

Créé depuis
1980

150 000
Fenêtres installées

Depuis 1980, Isolation Confort s'impose année après année comme un des **leaders régionaux de la menuiserie PVC et Aluminium sur mesure.**

Depuis 35 ans, Isolation Confort propose son savoir-faire et son expérience aussi bien à sa clientèle de **particuliers** (appartements, villas, maisons de caractère, lofts) que **professionnelle** (hôpitaux, grandes entreprises publiques, bâtiments administratifs et communaux, écoles, lycées...).

Portes, fenêtres, baies coulissantes, portes d'entrées, volets roulants ou volets battants, Isolation Confort vous propose une **large gamme de solutions sur mesure s'intégrant à tous les styles.**

À ce jour, plus de 150 000 fenêtres ont été installées avec succès par Isolation Confort.

Depuis 38 ans,
Isolation Confort
propose son savoir-faire
et son expérience



UNE USINE POUR DES PRODUITS

Installée à Solaize à **10 minutes au sud de Lyon** près de l'autoroute A7, Isolation Confort fabrique ses menuiseries PVC et Aluminium avec une équipe hautement qualifiée appuyée par un **parc machines très performant**.

Développant une véritable philosophie de la perfection, Isolation Confort réalise toutes ses portes, fenêtres et baies coulissantes selon des **normes strictes de fabrication** afin de maîtriser la qualité totale de ses produits.

Du premier rendez-vous à la pose finale, les techniciens d'Isolation Confort vous accompagnent dans votre projet en toute transparence.



Diagnostic, conseils, étude et devis gratuits



Prise des mesures et évaluation des détails techniques



Création et fabrication de vos menuiseries PVC et Aluminium



Livraison, installation et **pose garantie 10 ans**

NOS INSTALLATEURS À VOTRE SERVICE

Isolation Confort, avec ses installateurs professionnels, vous garantit un travail de qualité propre et rapide. Nos menuiseries bénéficient de la **garantie décennale**.





À 10 MIN DE LYON

- ➔ Vous découvrirez nos menuiseries en situation.
- ➔ Un large choix d'accessoires vous est présenté.
- ➔ Vous avez la possibilité de visiter notre unité de fabrication.

**À 10 minutes de Lyon,
venez découvrir
nos menuiseries,
accessoires...**



NOTRE HALL D'EXPOSITION

Nos conseillers vous attendent pour une **présentation de l'ensemble de nos produits** (fenêtres et portes), leurs accessoires (volets roulants, poignées...) dans notre show-room.

Nos conseillers sauront vous faire bénéficier de leur expérience et vous proposeront une **étude de vos besoins et un devis gratuit.**



PORTES-ALUMINIUM



FENÊTRES PVC



PORTES-PVC



**Isolation confort
propose désormais
des pergolas**



*Venez visiter notre hall d'exposition ouvert au public
du lundi au vendredi, 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 8h à 12h.*

AVANTAGES ET COULEURS DU PVC

La couleur apporte une touche de modernité à votre construction, ainsi qu'une réponse au cas où le PVC blanc n'est pas autorisé.

01

LES MENUISERIES PVC EN QUELQUES MOTS

Cela fait près de 60 ans que les premières fenêtres sont apparues sur le marché de la menuiserie. Depuis les progrès techniques et esthétiques ont permis **aux menuiseries PVC de s'imposer sur le marché de la fermeture** (61% du marché actuel de la menuiserie en France).

02

STABILITÉ DU MATÉRIAU

Matériau inerte, le PVC est insensible à la pollution atmosphérique, à l'air salin et aux agressions climatiques. Investissez dans la tranquillité : là où le bois et l'aluminium sont toujours confrontés à leurs défauts structurels (oxydation, moisissures, parasites...), le PVC offre son inaltérabilité.

Un coup d'éponge suffit à son entretien ! De plus, la matière PVC ne peut, en aucun cas être à l'origine d'un incendie ni, à aucun moment, constituer un facteur aggravant.

03

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

Grâce à des progrès techniques fulgurants, la fenêtre en PVC offre désormais des qualités incomparables

04

ADAPTABILITÉ

Pour la rénovation ou le neuf, le PVC s'adapte parfaitement à toutes les formes, à tous les styles et à toutes les envies.

La variété des profilés offre une surface vitrée optimale et des qualités esthétiques indéniables (Plus value esthétique et financière pour votre habitation).

Le PVC est le matériau qui s'adapte le mieux à toutes les demandes.



ISOLATION
THERMIQUE



RÉSISTANT ET
ESTHÉTIQUE



PAS D'ENTRETIEN



ISOLATION
PHONIQUE

Le recyclage

Le PVC est un matériau 100% recyclable ! Les déchets produits par l'usinage des profilés PVC (chutes de coupe, copeaux ...) sont récupérés et réutilisés.

Le recyclage est effectué par des entreprises spécialisées, qui le transforment en

différents objets de notre quotidien (chaises, tuyaux, emballages...).

Nous mettons aussi tout en oeuvre afin de recycler vos anciennes menuiseries bois, aluminium ou métal.



**Fenêtre PVC
100% sans plomb**



Palette de couleur




Rouge foncé - Réf.: 246



Rouge vin - Réf.: 244




Vert mousse - Réf.: 253




Vert foncé - Réf.: 258




Bleu brillant - Réf.: 285




Blanc - Réf.: 0WX/I2WX




Blanc crème - Réf.: IECQ



Brun chocolat - Réf.: 227



Brun noir - Réf.: 280



Bleu acier - Réf.: 288



Anthracite veiné
Réf.: 216/016



Anthracite grainé
Réf.: 2AG/0AG



Gris argent
Réf.: 221/021



Noyer
Réf.: 252/052



Chêne irlandais
Réf.: 21O/01O/I21O



Chêne doré
Réf.: 232/032/I232



Acajou
Réf.: 224/024



Siena PR
Réf.: 25C/05C

Nos menuiseries sont aussi disponibles en beige et en gris teinté dans la masse.





1

Dormant : partie fixe de la fenêtre, assurant la liaison avec le mur ou l'ancienne menuiserie

2

Vantaill : partie ouvrante de la menuiserie

3

Double vitrage de 24 à 52 mm




**VOTRE MENUISERIE PVC
100% MADE IN LYON**



**Comprendre
la conception d'une
fenêtre en images**


CONCEPTION D'UNE FENÊTRE

La conception d'une fenêtre est particulièrement importante, ce sont toutes les accessoires qui permettront d'obtenir une performance optimale de vos menuiseries.



4

Poignée centrée se trouvant au centre du montant central de la fenêtre



5

Paumelle permettant l'articulation de la fenêtre



6

Croisillon intégré dans le vide d'air du double vitrage 26 mm et 18 mm



7

Grille de ventilation



8

Système oscillo battant permettant une ventilation



9

Option verrou semi-fixe

RÉNOVATION SIMPLE


sur cadre existant

Une solution rapide et efficace de remplacer vos anciennes menuiseries. Le **PVC** un produit particulièrement **bien adapté à la rénovation**. **Remplacer vos fenêtres** sans dégradations, tout en donnant un **nouveau design à votre intérieur**.



GAMME DE 70 MM PROFILÉS ÉPAISSEUR 70 MM

- 1 Double vitrage standard 4/20/4 très haute
- 2 Pareclose au design biais
- 3 Ouvrant 5 chambres isolantes avec joint de frappe
- 4 Dormant rénovation 5 chambres isolantes avec joint de frappe
- 5 Ancien bâti bois
- 6 Habillage PVC extérieur permettant une protection de l'ancien bâti.
- 7 Renfort en acier galvanisé (inséré suivant abaques Profine)





Nos menuiseries
s'adaptent
à toutes vos exigences,
très haute isolation
thermique,
phonique, protection
contre l'effraction.



Vos nouvelles
fenêtres
simples et efficaces



Éligible au crédit d'impôt

Coefficient $U_w = 1,3W/m^2K^*$

Système Oscillo battant

1 ventilation douce sans
courant d'air

Économie d'énergie Simplicité d'entretien

* TVA à taux réduit de 5,5%
Déduction fiscale (selon législation
en vigueur)




RÉNOVATION EN DÉPOSE TOTALE

La **solution idéale** lors de vos grands travaux de rénovation. Nous déposons vos anciens cadres (dormants), ils sont alors **remplacés par de nouveaux dormants en PVC**.



GAMME DE 70 MM PROFILÉS ÉPAISSEUR 70 MM

- 1 Double vitrage standard 4/20/4 très haute isolation
- 2 Pareclose au design biais
- 3 Ouvrant 5 chambres isolantes avec joint de frappe
- 4 Dormant 5 chambres isolantes avec joint de frappe
- 5 Renfort en acier galvanisé (inséré suivant abaques)





Ce système de pose
et l'utilisation
de profilés réduits
nous permettent
de gagner
en surface vitrée.



La solution
pour vos grands
travaux



**Éligible au crédit
d'impôt**

Coefficient $U_w = 1,3W/m^2K^*$

**Système
de battement
central**



Économie d'énergie
Simplicité d'**entretien**

* TVA à taux réduit de 5,5%
Déduction fiscale (selon législa-
tion en vigueur)



LE NEUF

Les constructions neuves

Le neuf, donnez vie à vos rêves les plus fous. Une invitation **au confort et bien-être**.
La menuiserie PVC, système incontournable **pour toutes les nouvelles constructions**.



GAMME DE 70 MM PROFILÉS ÉPAISSEUR 70 MM

- 1 Double vitrage standard 4/20/4 très haute isolation
- 2 Pareclose au design biais
- 3 Ouvrant 5 chambres isolantes avec joint de frappe
- 4 Dormant monobloc pour doublage de 100 à 160 mm avec joint de frappe
- 5 Gâche anti-dégondage sur la partie basse en standard
- 6 Renfort en acier galvanisé (inséré suivant abaques Profine)





La menuiserie PVC
dans les nouvelles
constructions est le matériau
obligatoire pour une isolation
optimale (type BBC)



Pour des
performances
thermiques
optimales



**Isolation
optimale
(type BBC)**

Gâche sécurité

Nos menuiseries répondent
à tous les critères thermiques
et phoniques des
réglementations (RTH2012)


Les menuiseries
s'harmonisent avec tous les
types d'architectures
**Trapèze, Cintres,
oeil-de-boeuf...**



LES BAIES COULISSANTES

PVC ou aluminium,
des performances thermiques exceptionnelles

Les baies coulissantes vous invitent à communier avec la nature, laissez-vous tenter ...



LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE

- ➔ En neuf et en rénovation, les baies PVC ou aluminium s'intègrent à la perfection avec votre habitation.
- ➔ Possibilité d'ouverture en 2 à 6 vantaux.
- ➔ Galandage 1 ou 2 rails.
- ➔ Grand choix de teintes finition bois, ivoire, gris...
- ➔ Équipée en standard de double vitrage à haute isolation thermique (suivant RTH 2012) de 24 à 28 mm.
- ➔ Coulissant d'angle
- ➔ Les baies apportent lumière, convivialité, espace.
- ➔ Fermeture de 3 à 4 points.
- ➔ Renforts acier ouvrants / dormants sur les baies PVC.



Éligible au crédit d'impôt

Coefficient $U_w = 1,3W/m^2K^*$



* TVA à taux réduit de 5,5%
Déduction fiscale (selon législation en vigueur)



**Nos menuiseries
s'adaptent
à toutes vos exigences,
très haute isolation
thermique,
phonique, protection
contre l'effraction.**



**Retrouvez
le plaisir des
grands espaces**



L'ALUMINIUM

Moderne et esthétique, l'aluminium permet de réaliser des fenêtres à la couleur de votre choix. Il est le seul matériau qui se plie à toutes vos envies, de manière élégante et dans la finesse.



Fenêtre alu et **économies d'énergie**

Au-delà de leurs performances en matière d'isolation et d'étanchéité (air, eau, bruit), les fenêtres sont les seuls éléments de l'habitat pouvant contribuer à réduire les consommations de chauffage et d'éclairage en exploitant les apports solaires.

Couleurs et **bicoloration**

Chose impossible hier, l'aluminium permet aujourd'hui de démultiplier les couleurs des menuiseries pour mieux séduire. Dedans, la neutralité du blanc se marie sans peine avec tous les décors. À l'extérieur, la couleur exprime le volume et donne de la profondeur à la façade.



Fabrication **sur mesure**

Quelles que soient la taille et la forme de vos ouvertures, il y a toujours une menuiserie alu capable de s'y adapter. Matériau de création, l'alu permet de réaliser des fenêtres coulissantes, à la française, oscillobattantes, à soufflet...



L'aluminium
et **l'environnement**



Les menuiseries en aluminium ne dégagent aucune substance nocive (notamment les Composés Organiques Volatils). De plus, il est chimiquement inerte, propre, sain et incombustible (même soumis au feu, il ne dégage aucune vapeur toxique). **L'aluminium est recyclable sans aucune perte de qualité.**



LES COULEURS

- ✓ **Liberté & duo de la couleur pour vos menuiseries aluminium**
Moderne et esthétique, l'aluminium permet de réaliser des menuiseries à la couleur de votre choix. Il démultiplie les effets pour mieux vous séduire et répondre à tous les styles d'habitats. À l'intérieur, la neutralité du blanc, un capiteux rouge profond ou un gris High Tech se marient sans peine avec tous les décors. À l'extérieur, la couleur exprime le volume et donne de la profondeur à la façade.
- ✓ **Liberté de la couleur : l'aluminium joue sur tous les tons**
Besoin d'originalité, retour aux racines ou respect des règles d'urbanisme... côté finition, aucun matériau n'offre une aussi riche palette d'aspects et de couleurs que l'aluminium. Cette liberté d'expression est un atout majeur dans la valorisation d'un bien, que de nombreux accessoires peuvent aider à personnaliser. La technologie de la rupture de pont thermique, outre ses qualités d'isolation, prête ainsi un large choix d'apparences aux menuiseries en aluminium. Elle permet l'application de **deux couleurs différentes sur un même produit**, grâce à un traitement séparé sur les deux demi-profilés, sertis ensuite sur une barrette isolante. Cette technique de bicoloration peut être réalisée par les deux procédés protégeant et décorant le matériau : l'anodisation et le thermolaquage.
- ✓ **L'anodisation**
L'anodisation est un traitement de surface spécifique pour les profilés aluminium qui, par la création d'une couche artificielle d'oxyde ultra résistante au sein du métal, leur confère un aspect esthétique ainsi qu'une bonne protection. L'épaisseur de la couche varie en fonction de l'exposition finale du produit.

L'ALUMINIUM

Laissez place à l'imagination et au bien-être

L'aluminium est le matériau symbole de l'architecture contemporaine.

Il présente plusieurs avantages: un entretien facile, il ne rouille pas, les fins montants laissent plus de place au vitrage et donc à la lumière, et de nombreux coloris sont disponibles.


L'aluminium est un matériau conduisant le chaud et le froid, c'est la raison pour laquelle les fenêtres en aluminium sont à présent **équipées d'un système de rupture de pont**

thermique qui permet d'éviter la condensation et le ruissellement de l'eau.

La fenêtre aluminium est donc bien isolante et respecte même la réglementation thermique en vigueur (RT 2012). L'aluminium est un matériau très rigide, pour cette raison **est le plus adapté à la construction de baies vitrées coulissantes ainsi que de fenêtres grand format.**

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE BATTANTE ALUMINIUM À OUVRANT À GÂCHE, EN BASE SOKAL 65.

Nos menuiseries s'adaptent à toutes vos exigences, très haute isolation thermique, phonique, protection contre l'effraction.



Une gamme

permettant

de répondre à toutes

les normes

en vigueur.

UN MATÉRIAU FACILEMENT TRANSFORMABLE

Votre pièce est unique, et vous avez besoin d'une fenêtre qui s'adapte à ses particularités ? L'aluminium est fait pour vous ! Ses propriétés en font un matériau très maniable, qui s'adaptera parfaitement à vos besoins et envies !

UN MATÉRIAU PROTECTEUR

L'aluminium protégera votre intérieur comme nul autre ! Plus d'humidité, de filets d'air ou encore de micro-organismes pour venir troubler votre tranquillité !




**Éligible au crédit
d'impôt**

Coefficient $U_w = 1,3W/m^2K^*$

100% recyclable

OUVRANT CACHÉ EN COUPE



1

Finesse et élégance

L'ouvrant caché Soléal apporte naturellement la lumière par la finesse des profils et l'élégance de l'aluminium.

En neuf comme en rénovation c'est prêt de 20% de clarté en plus par rapport à une menuiserie à ouvrant standard.

Résolument moderne cette fenêtre vous apportera le confort, la sécurité et le bien-être tout au long de son utilisation.

2

Performance

Les fenêtres et portes-fenêtres SOLEAL sont également conformes aux critères BBC et aux exigences de la RT 2012, et adaptables à l'accès des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), et bien entendu éligible au crédit d'impôt.



QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS

Isolation Confort, intervient sur tous types de projets, de la construction de votre maison, à la conception de votre vitrine, nos équipes s'adaptent à vos besoins.



Salon coiffure N Hair Lyon 3



Restaurant Guy&sons Lyon 6



Adapt Irigny



Résidence étudiante Saint-Priest



Maison Lyon 3




Imaginarium Lyon 7

LES VITRAGES ISOLANTS


01 Standard (éligible crédit d'impôt)

- 4/20/4 très haute isolation thermique avec gaz Argon
- Performance thermique coef. U 1.0 (traitement d'1 face avec 1 couche métallique invisible, permettant de **renvoyer la chaleur à l'intérieur de la pièce**, gain environ 3° par rapport à 1 double vitrage classique, en hiver)
- Gaz Argon (neutre) dans le vide d'air
- Système adapté à tous les types d'habitations.




02 4 saisons

- 4/20/4 très haute isolation thermique été / hiver
- Performance thermique coef. U 1.1 (traitement d'1 face avec 1 couche métallique invisible, permettant de **renvoyer la chaleur à l'intérieur de la pièce l'hiver**, gain environ 3° par rapport à 1 double vitrage classique – **diminution des coûts énergétiques** liés à la climatisation en été). Ce double vitrage transmet 2 x moins la chaleur directe du soleil
- Gaz Argon (neutre) dans le vide d'air
- Système idéal pour toutes les habitations ou locaux équipés de climatisation




03 Phonique

- 4/14/10 acoustique couplé à un vitrage de très haute isolation thermique
- **Affaiblissement acoustique** de 35 Db
- Gaz Argon (neutre) dans le vide d'air
- Système adapté aux **habitations en zones urbaines**




04 Retard d'effraction

- 4/14/SP 5 10 **retard contre l'effraction et le vandalisme** (classe 5)
- Gaz Argon (neutre) dans le vide d'air
- Système idéal pour les **rez-de-chaussée et menuiseries sans volet**



05 Le triple vitrage

- 4/16/4/16/4 la technique des **triples vitrages** refait son apparition, mais cette fois avec des couches **peu émissives** en face 2 et 5, des intercalaires de 16 mm **emplis d'Argon**
- Le réseau les Vitrages de Saint-Gobain propose un triple vitrage du nom de SGG CLIMATOP : deux faces SGG PLANITHERM ONE et en face (en contact avec l'extérieur) la couche SGG BIOCLEAN
 - Les propriétés du verre **autonettoyant** empêchent la formation de buée en cas de condensation extérieure due à la **très forte performance thermique** de ce triple vitrage : Ug inférieur à 0,8 voire 0,6 W/(m2K)




LA SÉCURITÉ

La poignée Sécustik **empêche toute manipulation de celle-ci par l'extérieur**, en agissant sur la crémone. Lorsque vous actionnez la poignée Sécustik, **le cliquetis vous indique que la sécurité est enclenchée.**

Les poignées

Sécustik en standard

- ✓ Toutes nos menuiseries **sont équipées** en standard, sur la partie basse, d'une **gâche de sécurité** et d'un galet champignon, évitant ainsi le **décrochage de la fenêtre.**
- ✓ Ce système peut être appliqué sur **l'ensemble de la menuiserie** (haut, côtés), ce qui permet de renforcer **l'aspect sécurité de la menuiserie.**
- ✓ Le tout associé à un **double vitrage retard à l'effraction** de type SP10 permet d'obtenir une menuiserie **très performante contre l'effraction.**



GÂCHE SÉCURITÉ



PAUMELLE
EN ACIER LAQUÉ



ATLANTA FINITION
BLANC OU ACIER

Les accessoires

Poignées INOX pour portes d'entrée (existent en version pour fenêtres). Toutes les poignées de portes d'entrée sont en INOX, de nombreux autres modèles sont disponibles, venez les découvrir dans notre hall d'exposition.



STOCKHOLM



FUTURA



SEATTLE



VENICE



RIO



TORONTO



ROSACE INOX



ROSACE INOX SÉCURITÉ



ROSACE INOX

Poignées

INOX pour fenêtres



EF634



EF714



EF464



EF164

Barres de tirage

INOX pour portes d'entrée



POIGNÉE INOX ES3



POIGNÉE INOX ES31G



BOUTON DE TIRAGE K382



LES PORTES D'ENTRÉE

Une invitation au bien-être, au confort et à la sécurité...
Classiques, contemporaines, nous avons la porte qu'il vous faut. Votre porte vous attend
chez Isolation Confort.



UNE INVITATION AU CONFORT ET BIEN-ÊTRE.

- ➔ Nos portes d'entrée allient l'esthétique et la sécurité (Fermeture Ferromatic 5 points, dont 2 crochets en acier, un pêne central + 2 galets).
- ➔ Large choix de modèles (vitrés - pleins - couleurs - contemporains - classiques).
- ➔ Serrure automatique de chez Ferco.
- ➔ Poignée standard avec Inox réf. Rio (voir photo page accessoires).
- ➔ Renforts acier (ouvrants dormants).
- ➔ Cylindre sécurité (avec carte de propriété).
- ➔ Âme isoplus de 32 à 72 mm, suivant le modèle.
- ➔ De nombreuses teintes disponibles.



Éligible au crédit d'impôt

Coefficient Ud = 1,7W/m²K*


* TVA à taux réduit de 5,5%
Déduction fiscale (selon législation en vigueur)



Portes d'entrée standard
et sur mesure
s'adaptent en neuf
et en rénovation



Nos portes
s'adaptent
à vos envies Éligible
crédit impôt



LES VOLETS

roulants et brise-soleil


Garantie 7 ans, pièces, main d'oeuvre et déplacement.

Protection toutes saisons, hiver comme été, votre volet roulant sera votre meilleur allié...



DISPONIBLE EN VERSION SOLAIRE

- ➔ Depuis de nombreuses années, Isolation Confort distribue et installe la gamme de volets roulants Bubendorff (garantis 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement) pour le neuf et la rénovation).
- ➔ Les volets roulants pour la rénovation et le neuf (immeubles, villas...).
- ➔ Différentes teintes disponibles (blanc, gris, ivoire, brun, faux bois...).
- ➔ Manoeuvre manuelle ou motorisée (individuelle, groupée). Simulation d'ouverture. Horloge.
- ➔ Nos volets peuvent aussi s'intégrer dans une maison équipée de domotique.





Protège
été
comme
hivers



**Bubendorff Fabricant
français de volets roulants**



**Éligible
au crédit d'impôt**
suivant le type de volets

ID2 autonome solaire



Garantie 7 ans



LES VOLETS

battants PVC ou aluminium

Isolation Confort distribue et installe une large gamme de volets battants, PVC ou aluminium. Pour la rénovation et le neuf (immeubles, maisons, villas...).



LE VOLET BATTANT UNE VALEUR SÛRE, INDÉMODABLE ET MAINTENANT SANS ENTRETIEN...



- ➔ Les volets battants aluminium thermolaqués permettent un vaste choix de teintes et de formes (+ de 200 au choix, certains modèles sont éligibles au crédit d'impôt).
- ➔ Les volets battants PVC s'imposent par leur qualité thermique.
- ➔ Différentes teintes disponibles en PVC (blanc, gris, ivoire, brun, chêne...).



Éligible au crédit d'impôt

Nos volets battants peuvent s'installer sur vos gonds existants.

* TVA à taux réduit de 5,5%
Déduction fiscale (selon législation en vigueur)



**Allier tradition
et modernité
dans la restauration
de votre maison**




**Eligible
au crédit
impôt**



LES PORTES DE GARAGE

Quelle que soit votre architecture, nous avons la porte de garage qui répondra à vos attentes, sectionnelle, enroulable ou basculante. Venez faire votre choix (portes visibles dans notre hall d'exposition).



LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE

- Les portes de garage sectionnelles s'adaptent à tous les types de garages. Grâce à une conception très compacte, elles peuvent être installées aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les anciennes.
- Motifs cassettes, nervurés ou sans motifs, panneaux constitués de 2 tôles acier et de 40 mm de mousse isolante (coefficient d'isolation : 0,43 Kcal/m²hc°).
- Finition veinée bois lisse ou sablée.
- Teinte blanche en standard, chêne doré, chêne foncé, Ral 1013, 1015, 9006, 7016, 6005, 3004 et 3005 (face intérieure toujours blanche), autre option RAL sur demande.
- Manuelles ou motorisées (motorisation Somer, Marantec, Somfy ou Nice).
- Toutes nos portes de garage permettent d'obtenir une excellente isolation thermique

somfy.

Fame
PORTES DE GARAGE


FJ FRANCE
FERMETURES



**Isolation
et sécurité**



**Longévité
et Solidité**





Contactez-nous

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi, 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 8h à 12h.

Accès : Par autoroute A7 (sortie Solaize).
Stationnement : Parking

T. 04 78 02 95 29
F. 04 78 02 95 33

contact@isolationconfort.com
www.isolationconfort.com

Chemin Départemental 12 (face aux Grills)
69 360 Solaize

